

中共榆林市委 榆林市人民政府

关于省第四生态环境保护督察组 交办生态环境问题调查处理情况的通报

截至2021年8月13日22时,省第四生态环境保护督察组分批次交办涉及榆林市生态环境信访件263件。现将第二十、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八批交办问题办理结果通报如下:

序号	交办问题基本情况	涉及区县及部门	调查核实情况	是否属实	处理处罚和问责情况	是否办结	备注
1	横山区白界乡,杨家沟村横山区晨旭养殖专业合作社(养羊)位于无定河湿地,没有拆除。	横山区	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:横山区晨旭养殖专业合作社位于横山区响水镇韭菜沟村村的无定河湿地省级自然保护区内,属于横山区畜禽养殖禁养区范围内。该养殖场于2013年建成投用,占地面积约50亩,租赁响水镇韭菜沟村土地,租赁时间为2013年3月10日至2033年3月9日。按照《畜禽规模养殖污染防治条例》《水污染防治行动计划》《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市水污染防治2016年度工作方案的通知》要求,横山区于2018年划定横山区禁养区限养区,由于该养殖场建成时禁养区限养区尚未划定,且审批手续齐全,养殖类型为羊子养殖,污染隐患较小,加之财政资金紧缺,故未将其列入拆除范围。	是	处理情况:2021年8月9日,横山区畜牧局对横山区晨旭养殖专业合作社下发了关闭告知书,责令其立即关停,禁止该养殖场继续运营。 整改措施:为保护无定河省级自然保护区,按照《横山区畜禽养殖禁养区限养区划定方案》要求,横山区畜牧局责令其关停后重新选址审批。下一步由横山区畜牧局牵头,相关部门配合,于2021年10月31日之前完成对该场的搬迁拆除。	是	
2	位于神木市锦界镇瑶渠村六组的陕西德启环保科技有限公司在垃圾倾倒入达地面防腐设施时,没有依法对垃圾场进行填埋,反而倾倒各类垃圾,导致垃圾填埋场变成露天垃圾堆放场,没有任何防护措施,尤其夏季臭气难闻,降雨导致垃圾向四处流出。	神木市	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1、信访投诉企业陕西德启环保科技有限公司位于神木市锦界镇瑶渠村。该公司垃圾填埋场分三区,包括生活垃圾填埋区、一般工业垃圾填埋区和燃煤灰渣区。该公司垃圾填埋场实行生活垃圾与其他类型垃圾分区填埋、分类处理。该公司规范作业,当日收储到的垃圾,按照填埋区域划分为独立的作业单元,先用推土机和碾压机逐层对置推平,再进行分层压实。当垃圾层厚度达到2.5米时,覆盖0.2米土层并压实,及时填埋覆土。该公司垃圾填埋作业符合防渗系统、渗滤液收集处理等环保设计标准,垃圾填埋场周边设置了隔离带、防护林带和铁丝网。2、该公司在完成当日垃圾填埋作业后,在作业平台及时喷洒除臭药物,抑制臭气散发,但仍存在异味。3、该公司在垃圾填埋场3处出水口均设有拦挡墙和杂物隔挡,不存在垃圾随雨水向四处流出现象。	是	整改措施:1、由神木高新区管委会负责,责成陕西德启环保科技有限公司加强垃圾填埋场的日常管理,在处理垃圾时,采取作业、洒水、喷洒除臭剂同步进行工作模式,抑制臭味散发。同时,由该公司安排专人每日定时巡查,及时收集处理垃圾填埋场外区域散落的垃圾。2、由锦界镇镇办负责,加大村企矛盾纠纷调处力度,保障群众合法权益,满足群众合理需求,获得群众理解与支持。	是	
3	神木锦界工业园精益化工厂东畔50米的蟒过渠村村民反映,钢制烟囱24小时噪音扰民,每天12点以后排放的气味很呛人,煤尘污染大气。	神木市	经查,该信访投诉问题不属实。 现场调查情况:1、“钢制烟囱24小时噪音扰民”不属实。经调取2020年6月份以来陕西精益化工有限公司噪音监测数据,均未超过规定标准。2021年7月23日,神木市桐舟环保科技有限公司对该公司厂界环境噪音进行监测,监测数值显示昼间53分贝,夜间52分贝,符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)三类标准。2、“每天12点以后排放的气味很呛人”不属实。经调取陕西精益化工有限公司近1年来烟气在线监测数据,主要污染因子颗粒物、二氧化硫和氮氧化物均未超标。2021年7月17日晚上,榆林市生态环境局对该公司VOCs进行了走航监测,已疏醇、壬烷、二氯乙烯、戊烯监测情况良好。3、“煤尘污染大气”不属实。陕西精益化工有限公司物料储存采用封闭式环保型储棚,棚内设置除尘雾炮,煤棚出口设置车辆轮胎冲洗装置。同时,企业安排洒水车定期清扫路面并洒水降尘,未发现“煤尘污染大气”。	否	整改措施:加大对辖区企业检查力度和夜查频次,严厉打击废气、噪声违规排放行为。同时,责成企业落实主体责任,严格遵守环保法律法规,切实履行环境保护责任。	是	
4	榆阳区金鸡滩镇柳卜滩村一组、二组、三组的陕西有色栉来湾煤矿采空区,房屋塌陷没人管,塌陷区地下水遭到破坏,耕地未补偿。	榆阳区	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1、金鸡滩镇柳卜滩村一组、二组、三组地处陕西有色榆林煤业有限公司采空区。从2019年6月开始,金鸡滩镇政府按照“先搬迁、后开采”的原则,全力督促协调陕西有色榆林煤业有限公司启动采空区住户搬迁。2019年7月初完成确权财产登记工作,柳卜滩村安置区选址地块涉及榆林市电力局上曹线(上河至曹家滩)10千伏高压线路,目前正在迁移高压线路塔基,待迁移完成后才能启动安置区建设。为此,暂时对涉及煤矿采空区301盘区的158户住户采取过渡性搬迁方式,签订采空搬迁协议书158份,拆除158户建筑物,搬迁补偿款已全部兑付到户,并每户每月给予3000元房屋租赁费补贴。待安置小区建成后,将停止支付房屋租赁补贴,并安排搬迁户入住安置小区。投诉人反映的20多户未搬迁户居民居住在302盘区,耕地所属301盘区。302盘区搬迁工作2021年8月下旬启动,12月31日前完成,补偿工作将在搬迁工作启动时同步施行。2、陕西有色榆林煤业有限公司矿井划分两个开采水平,目前正在开采一水平的3号煤层,由于煤矿开采,柳卜滩村一组、二组、三组采空塌陷区出现一定程度的沉降,导致取水深度下降。目前能够保障基本的农业灌溉和人畜饮水,饮用水水质检测已委托榆阳区水利局农村水质检测中心进行,水质检测报告将于2021年8月15日出具。金鸡滩镇柳卜滩村南高北低,人饮站在村北部,部分人饮管网支管在301盘区(采空区),矿区采空区沉降后,有部分支管破损,待破损支管封堵后才能正常供水。因金鸡滩镇柳卜滩村人饮管网于2011年铺设,没有管网图纸,无法一次性处理采空区支管封堵事宜,故偶有停水。3、陕西有色榆林煤业有限公司采空区涉及金鸡滩镇柳卜滩村一组、二组、三组耕地、林地,2021年1月至6月,区移民搬迁协调服务中心督促该公司聘请测绘公司对所涉土地进行制图并整理相关数据。由于柳卜滩村一组、二组、三组和牛家梁林场存在地界纠纷,7月份以来,该公司对照塌陷图逐户核实地类属性、村组与林场四至界线,目前已完成了60%的工作量,待全部完成后支付补偿款。	是	整改措施:1、因柳卜滩村安置区选址地块中有榆林市电力局上曹线10千伏高压线路,待塔基外移完成后才能开始办理相关手续,启动建设安置区。塔基外移将于11月30日前完成。2、关于耕地补偿的问题,督促协调陕西有色榆林煤业有限公司加快工作进度,尽快完成地类属性、耕地面积、四至界限等塌陷区数据的核实工作,2021年12月31日前完成补偿工作。3、抓紧开展302盘区居民搬迁工作,于2021年12月31日前完成搬迁,并同步开展赔付工作,切实保障群众权益。	是	
5	定边县杨井镇街道公厕小,造成随地大小便现象。牲畜尸体乱扔腐烂散发难闻气味。下水道排污水未及时处理,严重污染环境。居民小区内猪羊四处乱跑,地面留有许多牲畜粪便,严重影响居民生活。街道两旁洗车店随意排放污水,泥沙长期积存。	定边县	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1、定边县杨井镇街道共有2处旱厕,存在随地大小便和大小便不入坑的现象。2、杨井镇街道及周遍未发现乱扔的牲畜尸体。对出现个别死亡畜禽的情况,由养殖户上报村委会,并统一运送到杨井镇区域农牧兽医技术推广站无害化处理点暂存,后由定边县题桥无害化处理有限公司统一进行无害化处理。3、杨井镇街道的下水道疏通清理工作主要分为定期集中清理和日常检查定点清理,下水道口出现的泔水、厨余垃圾,由镇环卫工人每天负责清理。经8月7日排查,街道沿线两侧部分下水道口存在堵塞现象,致使部分污水溢流至街道上。4、杨井镇街道共有2个居民小区,分别是粮站小区和移民搬迁B区。排查人员在2个小区内未发现建设有羊舍、猪舍,也无猪羊四处乱跑和地面留有许多牲畜粪便现象。5、杨井镇街道目前共有营业洗车店4家,都位于街道西头北侧,产生的洗车水流入下水道管网,但洗车后有泥沙遗留的现象。	是	处理情况:1、组织人员对公厕及附近卫生进行了清理,现已清理到位。2、委托下水疏通公司开展下水道集中疏通清理工作,截至8月10日下午已全部清理到位。3、市场监管所于8月9日约谈了4家洗车店的负责人,要求对洗车泥沙进行清理,现已清理到位。 整改措施:1、进一步加强对现有公厕管理,雇佣专人每天进行清理,确保公厕干净、整洁;开展宣传教育工作,提高居民环保意识;以乡村振兴为契机,积极争取资金,在年底前争取新建或翻修1座公厕,“十四五”期间,新建2—3座水冲式公厕。2、指定各路段环卫工人负责每日对下水道口进行卫生清理,发现堵塞问题,及时上报杨井镇政府,由镇政府组织人员进行疏通。3、严格落实洗车店门前“三包责任制”,确保门前干净整洁。对出现泥沙堆积现象的洗车店,将由市场监管所依法依规进行处置。4、杨井镇集镇规划建设与街道管理办公室牵头,市场监管所、食药所配合,每月开展一次沿线商户环境卫生排查,对不符合要求的商户依法依规进行处理。	是	
6	绥德县四十里铺镇王某某石材厂作业时,噪音扰民。	绥德县	经查,该信访投诉问题不属实。 现场调查情况:被投诉石材厂全称为绥德县艳军石材雕刻有限公司,位于绥德县四十里铺镇向阳村王家石畔小组,主要进行石材切割加工,有生产工棚两间,切割机均设置在工棚内,切割石材过程中存在噪声排放情况。2021年8月12日,陕西本来检测有限公司对王某某石材雕刻有限公司噪声排放进行检测。监测结果显示2处距离雕刻公司较近的住户噪声均符合规定。	否	整改措施:市生态环境局绥德分局加强对该公司的日常监管,适时抽查该公司的生产作业情况,要求公司禁止夜间及居民午休期间生产,防止噪声扰民。四十里铺镇政府深入做好群众工作,加强日常矛盾纠纷排查。	是	
7	佳县水务局在白云山景区修建人工湖,把崔某某120棵枣树、任家畔1万棵松树和柏树毁坏。	佳县	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1、白云山景区水保综合治理工程,属省市煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目计划,是围绕白云山景区整体规划,以水土保持生态环境综合整治为主要内容,兼顾道教文化景观建设的水保生态项目,非投诉人所说“修建人工湖”。该项目于2013年12月18日由省水土保持局批复,建设内容主要包括坡面水保工程、沟道(神路沟)水保工程、沟道(神路沟)景观绿化工程三部分,建设单位为佳县水利局,符合水利建设项目要求。2、白云山景区水保综合治理工程于2014年9月开工,开工前沟道内树木已由峪口便民服务中心、白云山景区管委会协调,施工方负责移出。树苗为个人育苗苗圃,交由其自主处置。工程涉及征迁范围约21亩,大部分已于开工几年前征收完毕。由于当时地面附着物较少,只有零星苗木,征地时已连同土地一并补偿。涉及崔某某的土地1.3444亩,附着物枣树70棵,非投诉人所说“120棵”,“1万棵松树和柏树毁坏”不属实。由于崔某某对沟道内土地及苗木利益诉求过高,迟迟难以达成补偿协议,人为阻工致使工程进展缓慢。经反复沟通协商最终达成一致意见,佳县峪口便民服务中心、任家畔村已于2021年6月8日将征地补偿款通过网银转入崔某某账户。	是	处理情况:该信访投诉问题调查处理情况已在任家畔村村委会进行公示,截至目前未收到群众不同意见。	是	
8	定边县冯地坑镇郭畔村采油五厂冯地坑作业区,污水、原油泄漏。	定边县	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:1、信访投诉项目为长庆油田分公司第五采油厂冯地坑作业区。2021年8月7日,该作业区在郭畔村发生一起输水管线刺漏事件,未发生污水、原油泄漏等。8月10日,姬二注水站西侧处土壤发现不规则的水渗和回填痕迹,未发现原油污染痕迹。2、涉事管线名称为长4+5干管,姬二注水站通过该管线向下游15个配水间输送介质。该管线于2006年8月投入运行。3、2021年8月7日7时50分,姬二注水站长4+5干管压力下降,立即停泵并进行巡线,随即发现刺漏点位于姬二注水站西侧围墙外5米处,泄漏量约4立方米。作业区立即对管线刺漏点进行动火补焊,于当日11时完成,并对刺漏点附近流出的液体进行回收,送至新地66—58措施废液处理点进行处置。4、定边县环境监测站对刺漏点附近土壤进行取样,并在长4+5干管下游具备取样条件的新盐55—38注水井进行取样,监测报告显示石油类浓度为0.94毫克/升,悬浮物未检出,低于《省黄河流域污水综合排放标准》浓度限值。	是	处理情况:现已委托第三方进行土壤检测,因土壤样品处理时间较长,待检测报告于8月20日前出具后,依法依规处理。 整改措施:定边县将进一步加强输油气管线安全监管,并要求长庆油田分公司第五采油厂加强管线环境安全隐患排查,查出问题逐一制订整改措施并及时进行整改。	是	
9	佳县王家砭镇洗衣厂烧锅炉有安全隐患,手续是否齐全,污水去向不明。	佳县	经查,该信访投诉问题属实。 现场调查情况:信访投诉问题所涉洗衣厂为佳县江涛洁净洗涤有限公司,位于佳县王家砭镇三皇梁村方立明老院内,于2021年7月开工建设,预计9月中旬建成投运,目前还在建设中。1、“有安全隐患”不属实。该公司厂区安装有一台多用茶水炉,密闭式储存,安装后未使用,已于2021年8月9日拆卸报废,当日新购置安装一台生物质蒸汽发生器(型号为LHG1—0.09—SCI),额定蒸发量1.0t/h,安装好后近期曾进行过一次试运行,未发现安全隐患。2、“手续不齐全”属实。该公司已取得市场监管部门登记的营业执照。由于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)取消了该行业,不需办理环评手续。未取得水利局审批的取水许可证。3、“污水去向不明”不属实。该公司已建成洗涤车间一条,占地约250平方米,厂外建有一座10立方米沉淀池,用于临时收集存放洗涤废水。近期进行过一次试运行,废水存于沉淀池内,约2.5立方米。该公司已与王家砭镇园区生活污水厂进行委托处理污水协商洽谈,将委托该污水厂处理生产废水。	是	整改措施:1、由佳县水利局负责,督促佳县江涛洁净洗涤有限公司办理取水许可证,未取得证件之前不得开展经营活动。2、进一步加强对该类企业的监督管理,成立联合工作组,不定期对类似企业进行例行检查,及时发现存在问题,督促立行立改。3、针对该类企业,坚持严格遵守《取水许可监督管理办法》,举一反三,加强排查处置,强化取水许可证审批办理监管,确保水资源使用安全。	是	